


Ziegeldach (mit Blechziegelsystem)

! Bitte füllen Sie alle Felder **vollständig** aus, da wir anderenfalls **keine Haftung** übernehmen können.






Basis-Information		Projekt	
Firma		Projektbezeichnung	
Ansprechpartner			
Telefon		Standort, Straße	
E-Mail		PLZ, Ort	
Standort			
Standorthöhe über Meeresspiegel			
Windlastzone			
Schneelastzone			
Geländekategorie (1-4)			
Module			
PV-Modul Hersteller			
PV-Modul-Maße (Länge x Breite x Höhe)			
PV-Modul-Gewicht			



Haben Sie Fragen?
Bitte kontaktieren Sie uns.

+49 7144 85 87 50
solarlines@benz-alusysteme.com
benz-alusysteme.com

! Bitte füllen Sie alle Felder **vollständig** aus, da wir anderenfalls **keine Haftung** übernehmen können.




Gebäude			
<p>Schrägdach</p>  <p>a) Firsthöhe (m) b) Breite (m) c) Dachneigung (°)</p>	<p>Pulldach</p>  <p>d) Traufenhöhe (m) e) Traufenlänge (m) f) Ortganglänge (m)</p>	a	
		b	
		c	
		d	
		e	
		f	
		*	
Dacheindeckung			
Pfannenziegel	Tegalit/Flachziegel	*	
Biberschwanzziegel	Schiefer/Schindeln		
Sparrendach	Sonstiges*		
 <p>a) Sparrenabstand (mm) b) Sparrenhöhe (mm) c) Sparrenbreite (mm) d) Lattenabstand (mm) e) Lattenhöhe (mm)</p> <p>f) Lattenbreite (mm) g) Sparrenanzahl</p>	a		
	b		
	c		
	d		
	e		
	f		
	g		



Haben Sie Fragen?
Bitte kontaktieren Sie uns.

+49 7144 85 87 50
solarlines@benz-alusysteme.com
benz-alusysteme.com

! Bitte füllen Sie alle Felder **vollständig** aus, da wir anderenfalls **keine Haftung** übernehmen können.

Sonderblechziegelsystem (für hohe Schneelasten)		
Dachziegelbezeichnung		
Alublechziegel Blank	Alublechziegel Pulverbeschichtet	
	RAL 8004 Kupferbraun (Ziegelrot)	
Dachlattengröße 50 x 30 mm	RAL: 3009 oxydrot (ähnlich)	
Dachlattengröße 60 x 40 mm	RAL 8014 sepiabraun	
Sonderdachlattung	RAL 7016 anthrazit	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> Blank RAL 8004 RAL 3009 RAL 8014 RAL 7016 </div>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Zulässige Belastung: Druck: 2,2 kN / Blechziegel Windsog: 1,4 kN / Blechziegel</p> </div>		
Dachdämmung		
<p>Aufsparrendämmung mit Konterlattung</p>  <p>a) Dämmstärke (mm) b) Material c) Konterlattung d) Sparrenhöhe (mm) e) Sparrenbreite (mm)</p>	a	
	b	
	c	
	d	
	e	
<p>Aufsparrendämmung ohne Konterlattung</p>  <p>a) Dämmstärke (mm) b) Dachsparren (mm) c) Dachlattung d) Sparrenhöhe (mm) e) Sparrenbreite (mm)</p>	a	
	b	
	c	
	d	
	e	



Haben Sie Fragen?
Bitte kontaktieren Sie uns.

+49 7144 85 87 50
solarlines@benz-alusysteme.com
benz-alusysteme.com

Ziegeldach (mit Blechziegelsystem)

! Bitte füllen Sie alle Felder **vollständig** aus, da wir anderenfalls **keine Haftung** übernehmen können.

Modulplanung		
Modulanordnung	senkrecht	waagrecht
Gewünschte Anzahl der Module	übereinander:	
	nebeneinander:	
Größe der PV-Anlage (kWp)		
Systemanordnung	einlagig	zweilagig (Kreuzv.)
Skizze für Modulanordnung (optional)		
<div style="border: 1px solid black; height: 500px; width: 100%;"></div>		



Haben Sie Fragen?
Bitte kontaktieren Sie uns.

+49 7144 85 87 50
solarlines@benz-alusysteme.com
benz-alusysteme.com

